

## ENVIRA S-W

**Envira S-W** är SMA Minerals brända kalk för vattenrening. Den tillverkas på flera av våra kalkverk i Sverige, Norge och Finland och levereras normalt i små fraktioner, ibland även i mald form. Kalkstensråvaran kommer ofta från någon av våra egna kalkstensfyndigheter nära kalkproduktionen. Genom en selektiv stenbrytning och medvetet fokus på lägsta möjliga halter av tungmetaller kan produkten uppfylla Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

### Kemisk sammansättning (%)\*

ÄMNE	ENVIRA S-W
CaO(aktiv)	Min 92
MgO	1,5
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,5
SiO <sub>2</sub>	2,2
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,9
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0,04
S	0,14
C	0,5

\*Riktvärden där annat ej anges

### Fraktioner

ENVIRA S-W levereras vanligen i fraktioner 0–2 eller 0–4 mm. Den kan också levereras i mald form med partikelstorlek 0–100 mikrometer.

### Transport och emballage

Bulktransporter på bil är det vanligaste leveranssättet. Kalken kan vid behov även levereras i säck.

### Kvalitet

För att säkerställa att kvaliteten uppfyller ställda krav tar vi ut prover och gör löpande tester såväl vid varje enhet som vid SMA Minerals centrallaboratorium.

### Säkerhet

Bränd kalk kan vara skadligt att få i ögonen eller på huden, läs därför vårt säkerhetsdatablad om denna produkt som finns på [smamineral.se](http://smamineral.se).

### Service

När du väljer en produkt ur familjen Envira från SMA Mineral gör du ett trygghetsval. Du har en personlig säljare som du kan vända dig till och som aktivt följer upp att allt fungerar som det ska. Vid akuta frågor eller behov av leverans står våra transportledare till förfogande dygnet alla timmar, 7 dagar i veckan, året runt.